



**Urbárske pozemkové spoločenstvo**  
**Povrazník, Povrazník 78, psč. 976 55**

IČO: 31936636, IČ DPH: SK2021070491

---

Číslo písomnosti:

## **S M E R N I C A**

O samovýrobe palivového dreva v podmienkach  
Urbárskeho pozemkového spoločenstva Povrazník

### **Postup pri samovýrobe palivového dreva:**

- záujem o samovýrobu palivového dreva je potrebné nahlásiť predsedovi UPS Povrazník,
- porasty na samovýrobu budú vybrané podľa potreby a náležitosti ťažby /kalamita atď./,
- drevnú hmotu je možné vyrábať v nasledovných dĺžkach: Hrúbie 1m dĺžky, nehrúbie 1- 2 m dĺžky, iné dĺžky podľa dohody,
- predseda /poprípade poverený člen výboru/ UPS vystaví **povolenie na chystanie dreva v samovýrobe** platný jeden mesiac s udaním požadovaného množstva v prm a odvozného miesta na sústredenie a spracovanie dreva,
- samovýrobca **sa zaväzuje dodržiavať BOZP** a pokyny predsedu/poprípade poverený člen výboru/ UPS, OLH. Pri práci s motorovou pílou je potrebné uviesť **č.p. na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva**,
- samovýrobca sa zaväzuje po ukončení ťažby v poraste na vývoznom mieste vykonať ohadzovanie haluziny a zbytkov po ťažbe do hrb podľa pokynov predsedu UPS /poprípade poverený člen výboru UPS/ miesto musí ostať pripravené na prípadné vysádzanie mladých stromov/,
- po skončení ťažby dreva samovýrobca nahlási ukončenie ťažby dreva predsedovi UPS, ktorý príde na odvozné miesto odmerať množstvo dreva v prm, poprípade poverený člen výboru UPS. Odmerané množstvo uvedie v **povolení na chystanie dreva v samovýrobe** na strane č. 2. Zároveň skontroluje v poraste na vývoznom mieste či a ako bolo vykonané ohadzovanie haluziny a zbytkov po ťažbe. V prípade nevykonania ohadzovania podľa dohodnutých podmienok nebude samovýrobcovi vystavené povolenie na odvoz dreva z odvozného miesta do času pokiaľ tak neurobí,
- po zaplatení drevnej hmoty samovýrobca nahlási dátum **odvozu** z odvozného miesta, vozidlo: typ a EVČ., meno a priezvisko vodiča.
- za odovzdanie pripravenej drevnej hmoty samovýrobcovi zodpovedá predseda UPS /poprípade poverený člen výboru UPS/, **Drevnú hmotu môže samovýrobca odvieť z odvozného miesta len po obdržaní dokladu o pôvode dreva.**
- objem vyťaženej drevnej hmoty sa eviduje v LHP, povolenie na chystanie dreva v samovýrobe, doklad o zaplatení drevnej hmoty a doklad o pôvode dreva bude doložený. Tieto doklady budú poskytnuté pre potreby OLH na ďalšie spracovanie.
- prípadné nedodržanie daných podmienok môže byť podľa závažnosti porušenia riešené ako porušenie zákona na úseku lesného hospodárstva.
- ceny dreva sú platné podľa cenníka Urbárskeho pozemkového spoločenstva Povrazník platného v roku vystavenia povolenia na chystanie dreva v samovýrobe.

Strana č. 1 povolenia - vzor

Lesný užívateľský celok: .....  
 LHC: .....  
 Platnosť LHP: .....  
 Užívateľ: .....  
 Lesná správa: .....  
 Lesný obvod: .....

**Tento doklad neoprávňuje na odvoz dreva!**

Odborný lesný hospodár  
 Meno: .....  
 Číslo osvedčenia: .....  
 Dátum: ..... 200 ...

Pečiatka-podpis

**POVOLENIE č. ....**

na chystanie dreva v samovýrobe v JPRL

dielec časťková porastová etáž  
plocha skupina

pre: ..... bydlisko .....

1. Drevo na kúrenie (palivo)

a) do Ø 7 cm: ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>  
 b) nad Ø 7 cm: ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>

2. Úžitkové drevo

a) žrd'ovina: ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>  
 b) priemyselné výrezy sortiment ..... ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>  
 ..... ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>  
 ..... ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>

Úhrada za nachystané drevo bude zaplatená pred odvozom na (u): .....

Toto povolenie je platné do ..... 200 .....  
 V ..... dňa ..... 200 .....

Pečiatka-podpis  
povolenie vydal

Vyhlasujem, že som bol poučený o technologických a bezpečnostných predpisoch a zásadách  
 OBP s prihliadnutím na spôsob a špecifikáciu pri chystaní dreva v samovýrobe na konkrétnej lokalite.  
 15 - 4 - 95/2002

.....  
 podpis

Strana č. 2 povolenia - vzor

Záznam OLH (lesníka): .....

Na základe tohoto povolenia bolo vyrobené drevo v JPRL:

dielec časťková porastová etáž  
plocha skupina

1. Drevo na kúrenie (palivo)

a) do Ø 7 cm: ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>  
 b) nad Ø 7 cm: ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>

2. Úžitkové drevo

a) žrd'ovina: ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>  
 b) priemyselné výrezy sortiment ..... ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>  
 ..... ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>  
 ..... ihličnaté ..... m<sup>3</sup>, listnaté ..... m<sup>3</sup>, spolu ..... m<sup>3</sup>

V ..... dňa ..... 200...

Pečiatka-podpis

Zúčtovanie vykonal: .....

dňa: ..... 200 ...

Číslo položky pokladničného denníka: .....

Pečiatka-podpis

Doklad o pôvode dreva - vzor

### Doklad o pôvode dreva číslo:.....

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Povrazník

Obhospodarovateľ lesa alebo nákupec dreva:						Odberateľ					
Prepravca: Povrazník 78 976 55 Povrazník						Číslo vagóna: Dopravný prostriedok: EVČ.					
Odkiaľ: Kam:			Dátum prepravy:			Čas naložky:			Identifikačné údaje ciachy:		
Drevina:						Kvalitatívna trieda:					
Celkový objem v prn:						Celkový objem v m <sup>3</sup> :					
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Číslo kusa	Drevina	Dĺžka/ks*	Priemer	Kvalitatívna trieda**	Objem v m <sup>3</sup> ***	Číslo kusa	Drevina	Dĺžka/ks*	Priemer	Kvalitatívna trieda**	Objem v m <sup>3</sup> ***
Spolu:						Spolu:					
Vydal/meno a priezvisko/:				Dátum: Hodina:		Podpis:					
Prevzal/meno a priezvisko/:				Dátum: Hodina:		Podpis:					

Vysvetlivky:

Prn – priestorové metre \*/Pri žrdovine sa uvádza celkový počet kusov v jednotlivých triedach žrdovín.\*\*/ Pri žrdovine sa uvádza trieda žrdoviny. \*\*\*/Pri žrdovine sa uvádza celkový objem triedy žrdoviny.

### Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška 46/2010 Z.z. a ďalšie predpisy platné pre pracoviská a priestory UPS Povrazník

- všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na pracovisku
- samovýrobca zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov
- na pracovisku s počtom osôb 2 a viac organizáciu lesnej práce z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje vedúci pracovnej skupiny určený samovýrobcom
- informácie a pokyny o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci na pracovisku
- na základe poverenej osoby poskytnutých informácií a pokynov a vlastných zistení je samovýrobca povinný dodržiavať preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- pri práci harvestorovou technológiou sa v okruhu 50 m od harvestora (procesora) nesmú voľne pohybovať iné osoby okrem operátora (ochranné pásmo práce so zviňacím zariadením). Pre forvarder platí ochranné pásmo 20m
- pri používaní lanových technológií je zakázané pohybovať sa v osi vymršteného lana
- samovýrobca je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite nahlásiť predsedovi alebo poverenému členovi výboru UPS
- samovýrobca je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami UPS Povrazník
- dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie všetkých odovzdaných pracovísk a označenie všetkých komunikácií (cesty a značené turistické chodníky), ktoré

prechádzajú cez odovzdané pracovisko značkami podľa druhu vykonávanej práce. Značka musí mať primeranú veľkosť (na ceste - najmenší rozmer 30 cm, na značenom turistickom chodníku – najmenší rozmer 20 cm). Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o používaní značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používať vždy konkrétne značky!



Nepovolaným vstup zakázaný (spolu so značkou č.2, 3 alebo 4 a príslušnou dodatkovou tabuľou)



Nebezpečenstvo škodlivej alebo dráždivej látky



Iné nebezpečenstvo



Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného bremena

Dodatkové tabule

<b>POZOR ŤAŽBA DREVA</b>		<b>POZOR ŤAŽBA A PRIBLIŽOVANIE DREVA</b>		<b>POZOR APLIKÁCIA CHEMICKEJ LÁTKY</b>
------------------------------	--	--	--	--

k) samovýrobca je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 387/2006

Z. z. o používaní značiek a signálov)

všeobecne platný signál – **STOJ!** (platný vo všetkých priestoroch objednávateľa)



STOP Pravé rameno smeruje hore,  
Prerušenie dlaň je obrátená dopredu  
Koniec pohybu

l) samovýrobca je povinný zároveň dodržiavať všetky ostatné ustanovenie vyššie uvedených právnych noriem

## Požiarna ochrana

a) školenie samovýrobca o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák.

314/01 Z. z. a § 20 ods. 3 vyhlášky 121/2002 Z. z) zabezpečuje poverený za UPS

c) samovýrobca je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestery, traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 5 kg

- d) narábať s otvoreným ohňom je možné len na miestach na to určených a označených, toto neplatí pri spaľovaní zvyškov po ťažbe, kde platí osobitný postup
- e) postup pre spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve vzniknutých po ťažbe (ďalej len zvyškov po ťažbe) je určený osobitným dokumentom v súlade s § 3 a 7 vyhlášky 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
- f) samovýrobca je povinný vykonať primerané opatrenia na zdoľávanie požiaru, v prípade jeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť na telefónne číslo 150 alebo 112 a následne vedúcemu zamestnancovi UPS prípadne jeho zástupcovi

## **Ťažba dreva**

- a) ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu
- b) dodržať smerovú stínku (ak je požadovaná)
- c) zabezpečiť proti rozštípeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spíľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákami okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača (*Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizácií, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeňa*)
- d) uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca prác v daný deň
- e) na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná, kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka
- f) zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu
- g) pri poškodení oplôtku vykonať provizórnú opravu najneskôr do konca pracovnej doby a ohlásiť ho objednávateľovi
- h) vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odvoznom

## **Čistenie plôch po ťažbe**

- a) ťažbové zbytky musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do pásov s maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené inak)
- b) pásy uhrádzaných ťažbových zbytkov musia byť maximálne po 40 metroch prerušené medzerou o dĺžke minimálne 5 m
- c) objednávateľom určená hmotnosť ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa neuhladzuje

## **Manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva**

a) manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva sa riadi Vyhláškou MPSVaR SR č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení a to podľa:

§ 7

Manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva

(1) Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii s drevom a pri uskladňovaní dreva sú uvedené v prílohe č. 4. vyhlášky

## Odvoz dreva

a) prispôbiť veľkosť nákladu predpisu č. 349/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky

o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav. Rýchlosť pohybu odvozných prostriedkov prispôbiť technickému stavu povrchu odvoznej cesty

b) na odvozných súpravách (dopravných prostriedkoch) prevážať len také množstvo vhodne rozloženého dreva, ktorým sa neprekročí celková hmotnosť uvedená v technických preukazoch a zároveň sa neprekročí celková dovolená hmotnosť podľa vyhlášky 725/2004 o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Maximálne množstvo naloženého dreva							
Užitočná hmotnosť vozidla v kg		Drevná hmota v m <sup>3</sup>					
		Ihličnaté		Listnaté			
		čerstvé	preschnuté	mäkké		Tvrdé	
čerstvé	preschnuté			čerstvé	preschnuté		
do	8000	9,00	11,50	9,00	11,50	7,50	8,50
do	9000	10,00	13,00	10,00	12,50	8,50	10,00
do	10000	11,50	14,50	11,00	14,00	9,50	11,00
do	11000	12,50	16,00	12,50	15,50	10,50	12,00
do	12000	13,50	17,50	13,50	17,00	11,50	13,00
do	13000	15,00	19,00	14,50	18,50	12,50	14,50
do	14000	16,00	20,50	15,50	20,00	13,00	15,50
do	15000	17,00	22,00	17,00	21,50	14,00	16,50
do	16000	18,50	23,50	18,00	23,00	15,00	17,50
do	17000	19,50	25,00	19,00	24,00	16,00	19,00
do	18000	20,50	26,50	20,00	25,50	17,00	20,00
do	19000	22,00	28,00	21,50	27,50	18,00	21,00
do	20000	23,00	29,50	22,50	28,50	19,00	22,00
do	21000	24,00	31,00	23,50	30,00	20,00	23,50
do	22000	25,50	32,50	25,00	31,50	21,00	24,50
do	23000	26,50	34,00	26,00	33,00	22,00	25,50
do	24000	27,50	35,50	27,00	34,50	23,00	26,50
do	25000	29,00	37,00	28,00	35,50	24,00	28,00
do	26000	30,00	38,50	29,50	37,00	25,00	29,00
do	27000	31,00	40,00	30,50	38,50	25,50	30,00
do	28000	32,50	41,50	31,50	40,00	26,50	31,00
do	29000	33,50	43,00	32,50	41,50	27,50	32,50
do	30000	34,50	44,50	34,00	43,00	28,50	33,50

c) pri použití tejto tabuľky je potrebné do odvozného listka uviesť správny prepočet.

#### Objemové hmotnosti niektorých sortimentov surového dreva kg/m<sup>3</sup>

Drevo v kôre									
Sortiment	Vlhkosť dreva	Merná jednotka	Ihličnaté dreviny		Listnaté dreviny				
			sm, jd	bo, smc	mäkké		tvrdé		
					topoľ, vrba lipa	jelša, osika a ostatné	agát, buk, dub, hrab	cer	breza, brest, jaseň, javor
Guľatina	čerstvé	m <sup>3</sup> b.k.	940	1060	920	1050	1180	1460	1080
	preschnuté	m <sup>3</sup> b.k.	730	850	720	840	1000	1200	940
	suché	m <sup>3</sup> b.k.	520	650	490	630	810	930	800
Vláknina rovnaneé úžitkové drevo	čerstvé	prm	620	670	520	600	680	820	640
	preschnuté	prm	480	540	410	480	580	670	550
	suché	prm	340	410	280	360	470	520	470
Prep. koeficient		prm/m <sup>3</sup>	0,66	0,63	0,57	0,57	0,58	0,56	0,59
Palivové drevo	čerstvé	prm	600	680	500	670	640	790	580
	preschnuté	prm	470	540	390	450	540	650	510
	suché	prm	330	420	260	340	440	500	430
Prep. koeficient		prm/m <sup>3</sup>	0,64	0,64	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Drevo bez kôry									
Sortiment	Vlhkosť dreva	Merná jednotka	Ihličnaté dreviny		Listnaté dreviny				
			sm, jd	bo, smc	mäkké		tvrdé		
					topoľ, vrba lipa	jelša, osika a ostatné	agát, buk, dub, hrab	cer	breza, brest, jaseň, javor
Guľatina	čerstvé	m <sup>3</sup> b.k.	860	940	830	930	1110	1280	970
	preschnuté	m <sup>3</sup> b.k.	670	760	650	740	940	1050	840
	suché	m <sup>3</sup> b.k.	480	580	470	550	760	820	720
Vláknina rovnaneé úžitkové drevo	čerstvé	prm	570	590	470	530	640	720	570
	preschnuté	prm	440	480	370	420	550	590	500
	suché	prm	320	370	270	310	440	460	420
Prep. koeficient		prm/m <sup>3</sup>	0,66	0,63	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59
Palivové drevo	čerstvé	prm	550	600	450	500	600	690	520
	preschnuté	prm	430	490	350	400	510	570	450
	suché	prm	310	370	250	300	410	440	390
Prep. koeficient		prm/m <sup>3</sup>	0,64	0,64	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

d) maximálna dovolená rýchlosť odvozných prostriedkov na lesných cestách

trieda lesnej cesty	popis lesnej cesty	maximálna dovolená rýchlosť
I.	lesná cesta s povrchovou úpravou vozovky, so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne využiteľné	40 km/h
II.	lesná cesta so spevneným povrchom so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne alebo sezónne využiteľné	30 km/h
III.	lesná cesta spravidla bez spevnenia povrchu slúžiaca predovšetkým na približovanie dreva sezónne využiteľná aj na odvoz dreva	20 km/h

Uvedené maximálne dovolené rýchlosti môžu byť zmenené dopravnými značkami na lesných cestách

### Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

a) minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)

b) ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungicídne prípravky zabezpečí pre dodávateľa UPS vo vlastnej réžii (na svoje náklady).

Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:

cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa

zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10 % z počtu

hraničné stromy dopravných dráh – do 20 % z počtu

Hodnoty prípustnosti poškodenia prirodzeného zmladenia:

na vopred určených trasách približovania sa pripúšťa 100%

na ostatnej ploche

- c) prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podlažia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými (floatačnými) pneumatikami
- d) pokryť dopravné trasy približovania dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají (viac ako 30 cm)
- e) pri vzniku koľají hlbokých 30 cm zahmúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.). V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí
- f) po harvesterových technológiách musí byť ťažbovo dopravná erózia na ploche porastu (okrem linky) menšia ako 7%
- g) po harvesterových technológiách musí byť hĺbka koľaje menšia ako 10 cm
- h) vykonať poťažbovú úpravu pracovísk a to najmä:
- denne, po skončení pracovnej smeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov
  - denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zbytkov
  - denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odvieť zrážkové vody
  - denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahnutou približovaním
  - stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátenie do pôvodného stavu)
  - vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenou zeminou alebo ťažbovými zvyškami
  - zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu
- i) predpokladá sa, že lesná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. Ak dodávateľ zistí pred začatím prác, že niektorá z ciest alebo jej časť je v zhoršenom stave, vyzve UPS Povrazník k spísaniu zápisu o stave lesnej cesty.
- j) použitie protišmykových reťazí je zakázané na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokiaľ nie sú pokryté ľadom alebo súvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm

## **Manipulácia s ropnými produktmi**

- a) pri manipulácii s ropnými produktmi vykonávať primerané opatrenia za zamedzenie úniku týchto látok do prostredia. Pri úniku ropných látok okamžite vykonať asanačné opatrenia a udalosť ohlásiť poverenej osobe
- b) odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov. Motorovú časť a nádrže na pohonné hmoty zabezpečiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami)
- c) skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia primeraných technických pomôcok (záchytné vane), vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- d) tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMP vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- e) neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit) a s použitým absorbentom nakladať v zmysle predpisov o nakladaní s odpadmi

## **Aplikácia chemických látok a nakladanie s odpadmi**

- a) manipulovať s chemickým prípravkom v súlade s kartou bezpečnostných údajov poskytnutou lesnou správou
- b) nepoužívať chemické látky jedovaté pre ryby a vodné živočíchy (podľa údajov v poskytnutej karte bezpečnostných údajov) a nemanipulovať s nimi vo vzdialenosti menšej ako 25 m od brehovej čiary vodného toku alebo nádrže a od studničiek a prameňov

- c) obaly od použitých chemických látok sa odovzdávajú UPS  
d) odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti

**Dôležité telefónne čísla**

Hasiči 150

Lekárska záchranná služba 155

Polícia 158

Integrovaný záchranný systém 112

Predseda UPS Povrazník +421 903 562 415

Ekonom UPS Povrazník +421 903 634 608

**Záverčné ustanovenia**

- a) Požiadavky a podmienky uvedené v týchto všeobecne záväzných podmienkach môžu byť spresnené alebo upravené

Svojím podpisom na **povolení na chystanie dreva v samovýrobe** samovýrobca potvrdzuje, že sa oboznámil so smernicou o samovýrobe palivového dreva v podmienkach Urbárskeho pozemkového spoločenstva Povrazník.

V Povrazníku dňa 14.11.2025

.....  
Smernicu vypracoval

Emil Macko

.....  
Predseda UPS Povrazník

Emil Macko