

# OBEC POVRAZNÍK

Povrazník č. 22, 976 55 pošta Lubietová

Číslo spisu: OCUPOV-S2023/00007  
Ev.č.: SP-01/2023

V Povrazníku, dňa 10.05.2023

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

**Stavebník:** Andrea Rončáková, 1. mája 22, 976 13 Slovenská Ľupča, v zastúpení Ing. Martin Magna, Pod zámkom 49, 976 13 Slovenská Ľupča, podal dňa 02.05.2022, na Obec Povrazník - stavebný úrad, podľa § 39a ods. 4, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“) „Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní“ na stavbu „**Záhradná chatka**“, situovaná na parcelách KN C č. 46/1 a KN C č. 46/4, k.ú. Povrazník.

Dňom podania žiadosti bolo začaté zlúčené územné a stavebné konanie.

**Obec Povrazník**, zastúpená starostkou obce Ivonou Patrášovou, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, posúdilo a preskúmalo žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestení stavby spojenom so stavebným konaním. Po posúdení a preskúmaní žiadosti o povolenie stavby podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a v súlade s § 3, §8, §9 a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, rozhodol takto:

stavbu: „**Záhradná chatka**“,  
situovaná na parcelách KN C č. 46/1 a KN C č. 46/4, k.ú. Povrazník,

s napojením na:

na verejný rozvod vody a električky navrhovanou vodovodnou a elektrickou prípojkou situovanou na parcelách KN C č. 46/1, KN C č. 46/2, KN C č. 45, KN C č. 44/4, KN C č. 197/13, KN C č. 179/23 a KN C č. 34/6, k.ú. Povrazník. Splaškové odpadové vody budú odvádzané splaškovou kanalizačnou prípojkou do „Žumpy“ o objeme 6,2 m<sup>3</sup>, ktorá bude osadená na parcele KN C č. 46/1, k.ú. Povrazník.

podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 4 a § 10 vyhl. č. 453/2000 Zb.

### povoľuje

v rozsahu:

Záhradný domček je jednoduchá stavba obdĺžnikového pôdorysu, pozostávajúca s prízemím a podkrovia. Jeho maximálne pôdorysné rozmery sú 5,7 x 7,8m a výška v hrebeni sedlovej strechy je 6,9m od podlahy prízemí.

Zakladanie: je uvažované plošné na základových pásoch z prostého betónu, resp. po preukázaní nehomogenity podlažia z vystuženého betónu, previazaných s driekom z debniacich tvárnic s vystuženým monolitickým jadrom.

Zvislé konštrukcie: Vnútorne nosné steny sa v objekte nenachádzajú. Obvodové steny sú uvažované z tehál Heluz Family 38 (2v1)

bez zateplenia. V podkrovnej časti je uvažované so stúžujúcimi stĺpkami spolupôsobiace so stúžujúcim vencom pod pomúrniciou a stúžujúcim vencom po obvode objektu nad 1.NP. NENOSNÉ KONŠTRUKCIE  
Sú uvažované z muriva Heluz 11,5. Nenosné preklady z portfólia firmy Heluz.

Vodorovné konštrukcie: Sú uvažované ako ŽB preklady, resp. stúžujúce vence.

Strecha: Strešná krytina je uvažovaná ľahká z falcovaného plechu na plnom debnení s drenážnou hydroizoláciou pod plechové falcované krytiny. Krov je riešený z tesárskych prvkov. Strešná rovina je sedlového tvaru. Pomúrnice sú kotvené do stužujúceho venca podkrovia, vrcholová väznica je podopretá a kotvená iba na štítové steny do štítového venca. Krokvy sú ukladané na pomúrnice, vrcholovú väznicu a pri žľaboch do prečnievajúcich stropných trámov. V priečnom smere sú stužené párom klieštín. Vrcholová väznica je stužená pásikmi opretými do štítovej steny. Presahy pomúrnice a vrcholovej väznice pri štítoch sú podopreté pásikmi. Strop nad 1.NP je riešený ako drevený pomocou drevených stropných trámov v rastrí krokiev. Na trámy sa ukladá samotná skladba podlahy podkrovia tvorená suchým procesom.

Schodisko je uvažované drevené zo stolárskych / tesárskych prvkov.

Bleskozvod: Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodom, vyhotoveným v zmysle STN EN 62305-3. Pre riešený objekt bola stanovená III. úroveň ochrany pred bleskom (LPL). K stanovenej LPL bola priradená III. Trieda systému ochrany pred bleskom (LPS).

Riadenie rizika podľa STN EN 62305-2 — vid'. Príloha

Zachytávacia sústava podľa kap.5. 2:

Navrhnutá je hrebeňová zachytávacia sústava, polomer valivej gule 45 m.

Budova je nižšia ako 60 m, nie je potrebná ochrana pred bočným úderom blesku podľa čl. 5.2.3.

Vykurovanie: Dom bude vykurovaný lokálne pomocou piecky na tuhé palivo zaústenej do prefabrikovaného komínu podlahovým teplovodným systémom napojeným na zdroj tepla plynový kotol. Príprava TUV bude riešená elektrickým zásobníkom.

Protipožiarna bezpečnosť stavby: „Protipožiarna bezpečnosť stavby“, bude zabezpečená v súlade s dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Timotej Kapinay, špecialista požiarnej ochrany, reg. č. 22/2019. Stavba Záhradnej chatky má jeden požiarne úsek N1.01/N2 S=30,27m<sup>2</sup>, ktorý je zaradený do I. stupňa požiarnej bezpečnosti.

Prístup na pozemok: Vjazd na parcelu projekt nerieši, resp. na parcelu nie je uvažované s vjazdom pre motorové vozidlá. Prístup na parcelu, resp. do objektu bude možný iba na pešo. Automobily sa, podľa potreby, odstaví na námestí v obci Povrazník, resp. na plochách na to určených. Fekálne vozidlo bude mať prístup z obslužnej komunikácie v zmysle PD — vid' situácia, cez parcely č. KN-C 197/13, 44/4, a KN-E 6548 šírky 2,0m. Predpoklad vyprázdňovania je 2x ročne. Tento koridor bude slúžiť tiež ako prístup pre výstavbu.

Dispozičné členenie:

1. NP: Denná časť s kuchyňou a jedálenským priestorom, Hygienická časť s WC, umývadlom, sprchovým kútom a elektrickým zásobníkom na ohrev vody

Podkrovie: podkrovie bude tvorené iba jednou otvorenou miestnosťou – nočnou časťou

Základné údaje o stavbe:

Zastavaná plocha :	44,70 m <sup>2</sup>
Úžitková plocha :	65,00 m <sup>2</sup>
Obostavaný priestor:	250,00 m <sup>3</sup>
Spevnené plochy:	46,50 m <sup>2</sup>
Sklon strechy :	45°
Výška strechy v hrebeni :	6,925 m

Záhradná chatka bude napojená na vodu, elektriku, splaškové vody budú zachytávané v nepriepustnej žumpe, dažďové vody budú zachytávané do nadzemných plastových zberných nádob. Dažďová voda bude využívaná na polievanie záhrady

Elektrická prípojka:

Na podpernom bode v správe SSD, a.s. Žilina sa namontuje zvod do novej istiacej a rozpojovacej skrini SPP 100 A káblom AYKY-J 4x16, tento sa cez poistky PHN00 - 40 A/3 vyvedie zemou (pri prechode po

podpernom stĺpe bude chránený v oceleovej chráničke do výšky min. 2 m), ďalej bude vedený v káblvej ryhe (S-03) a ukončí sa v novom elektromerovom rozvádzači RE umiestnenom na hranici pozemku (do 30 m). Elektromerový rozvádzač RE bude umiestnený na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku ako samostatne stojaca rozvodnica so zemným dielom s hlavným ističom B-25 A/3. Rozvádzač musí byť vyhotovený tak, aby vyhovovali podmienkam a požiadavkám STN EN 61439:2010,

### **Vodovodná prípojka:**

Vodovodná prípojka, plastová vodomerná šachta DN1000, vodomerná zostava a fakturačný vodomer: Navrhovaná vodovodná prípojka je dimenzie DN32 (d40x3,7) z materiálu HDPE PE100,PN16, SDR11 v celkovej dĺžke 100,0m. Napojenie navrhovanej vodovodnej prípojky na existujúci verejný vodovod bude prevedené pomocou navráťajúceho pásu HAWLE HACOM č. 3370 100/2". Za navrhovaným pásom bude osadený posúvač pre domové prípojky ISO - HAWLE obj.č.2800 (1 1/4" — DN32), zemná súprava HAWLE obj.č. 9101 dl.1,5m, uličný poklop HAWLE obj.č. 1550 z podkladovou platňou pre poklpy HAWLE obj.č. 3481. Na navrhovanej vodovodnej prípojke je v km 0,007 osadená plastová vodomerná šachta DN1000 s rozmermi Ø1000 x v.1500 mm vstupným komínom výšky 250mm (celková výška šachty 1750mm), ktorý je opatrený uzamykateľným PE poklopom Ø600 mm. Vnútorne vystrojenie šachty zodpovedá účelu, pre ktorý je navrhnutá. V navrhovanej vodomernej šachte budú osadené prestupy, ktoré sú dodávkou šachty. Za prestupmi bude osadená tvarovka POM s vonkajším závitom d40/1", za tvarovkou bude osadená vodomer M-N QN 2,5 XN DN 20/R1" a vodomerná zostava so skrutkovaním HAWLE obj.č. 35062 pozostávajúca guľových kohútov, UFR prvku a integrovanej späťnej klapky. Navrhovaná vodomerná šachta bude vybavená s poplastovanými stúpadlami.

### **Splašková kanalizácia:**

Kanalizačná prípojka, Plastová žumpa — objem 6,2m<sup>3</sup>

Splaškové odpadové vody zo záhradnej chatky budú odvádzané navrhovaným kanalizačným potrubím PE DN125 v celkovej dĺžke 2,7m do navrhovanej podzemnej plastovej žumpy o objeme 6,2m<sup>3</sup> — výrobca AOUTEC TH6,2 (rotačne odliata). Potrubie po celej svojej dĺžke až k miestu zaústenia je vedené v jednotnom spáde a je uložené na pieskovom lôžku hrúbky 150 mm. Na trase navrhovanej kanalizačnej prípojky je osadená plastová revízna šachta (RŠs) PE DN400, ktorá je ukončená liatinovým poklopom 0422, A15 (tr. zaťaženia 1,5t). Vonkajšie rozmery žumpy Ø 2000 2300x2400mm, vstup do žumpy je zabezpečený cez vstupný komín, ktorý je opatrený PE poklopom. Odvetranie žumpy sa zabezpečí cez kanalizačnú prípojku a odpadové potrubie vnútornej kanalizácie (k1), ktorá je vyvedená 500mm nad strechu objektu. Skúšku vodotesnosti nádrže je potrebné previesť podľa STN 75 0905/1992.

### **Dažďová kanalizácia:**

Dažďové vody zo strechy riešenej záhradnej chatky budú zachytávané do nadzemných plastových zberných nádob o objeme 1000l (viď. výkres 02 Situácia). Dažďová voda bude využívaná na polievanie záhrady.

Účel stavby: podľa § 43c, ods. 1, písmeno a), stavebného zákona: *nebytová budova – Záhradná chatka.*

### **Pre umiestnenie stavby sa určujú záväzné podmienky:**

Stavba: „Záhradná chatka“, situovaná na parcelách KN C č. 46/1 a KN C č. 46/4, k.ú. Povrazník, v členení na vyššie uvedené stavebné objekty tak, ako je to zakreslené na výkrese č. „C“ „Koordinačná situácia“, ktorú vypracoval Ing. Martin Linkeš ECOHAUS s.r.o. a ktorú autorizačne overila Ing.arch Vlasta Ilievová, autorizovaný architekt č. opr. 1566AA, ktorá je v konaní overená odtlačkom pečiatky príslušného stavebného úradu a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.

### **Osadenie stavby:**

Stavba „Záhradná chatka“, bude umiestnená na parcele KN C č. 46/1 KN C č. 46/4, k.ú. Povrazník, nasledovne:

- od hranice parcely KN E č. 6548, k.ú. Povrazník, bude navrhovaná Záhradná chatka (severné priečelie) osadená vo vzdialenosti 2,95-4,15m,
- od hranice parcely KN C č. 46/2, k.ú. Povrazník, bude navrhovaná Záhradná chatka (západné

- priečelie) osadená vo vzdialenosti cca. 10,5m-9,7m,
- od hranice parcely KN E č. 6755, k.ú. Povrazník, bude navrhovaná Záhradná chatka (východné priečelie) osadená vo vzdialenosti 2,00m,
- od hranice parcely KN C č. 47/2 a KN C 47/1, k.ú. Povrazník, bude navrhovaná Záhradná chatka (južné priečelie) osadená vo vzdialenosti cca. 17,40m,

Dotknuté parcely, ktoré budú použité pre výstavbu Záhradnej chatky a súvisiacich stavebných objektov sa nachádzajú v intraviláne obce Povrazník a v zmysle vyjadrenia obce Povrazník – Obec Povrazník nemá spracovanú územnoplánovaciú dokumentáciu a s výstavbou Záhradnej chatky obec súhlasí.

Parcela KN-C 46/1 a KN C 46/4, k.ú. Povrazník (na ktorej je umiestnená novostavba Záhradnej chatky) je v zmysle údajov z LV č. 358 vedená ako „záhrada“, vo výhradnom vlastníctve stavebníčky Andrea Rončáková, 1. mája 22, 976 13 Slovenská Ľupča.

Za účelom uloženia vodovodnej elektrickej prípojky na pozemkoch parcela KN C č. 46/2, KN C 45, KN C 44/4, KN C 197/13, KN C 34/6 k.ú. Povrazník (cez ktoré je navrhnutá trasa vodovodnej a elektrickej prípojky k navrhovanej Záhradnej chatke) stavebník doložil Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretú podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi budúcim oprávneným z vecného bremena Andrea Rončáková a Radovan Rončák, obaja bytom 1.mája 644/22, Slovenská Ľupča a budúcim povinným z vecného bremena Mário Hanzel, Povrazník 47, 976 55 Povrazník, Peter Labdafský a manželka Alena Labdafská, obaja bytom Podzáhradná 39, 821 07 Bratislava, Peter Mikloš, Povrazník 48, 976 55 Povrazník, Lenka Chromeková, r. Potančoková, J.J.Kmeť 27/5, 976 55 Ľubietová, MUDr. Eva Macejková, Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 04 Banská Bystrica, a súhlasné vyjadrenie obce Povrazník.

Za účelom povolenia uvedenej stavby a súvisiacich stavebných objektov na poľnohospodárskych pozemkoch boli predložené podmienené súhlasy Okresného úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, a to č. OU-BB-PLO1-2021/027622-2, zo dňa 08.11.2021, a č. OU-BB-PLO1-2021/027623-2, zo dňa 08.11.2021.

**Pre uskutočňovanie stavby sa určujú v súlade s ustanovením § 66 ods. 3 a ods. 4 stavebného zákona nasledovné záväzné podmienky:**

1. Stavba je povolená v stavebnom konaní podľa dokumentácie ktorú vypracovala spoločnosť ECOHAUS Ing. Martin Linkeš, zodpovedný projektant Ing.arch Vlasta Ilievová, Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica.

Časť „Architektonicko – stavebné riešenie“, vypracovala spoločnosť ECOHAUS Ing. Martin Linkeš, Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica, ktorú autorizačne overila Ing.arch Vlasta Ilievová, autorizovaný architekt č. opr. 1566AA.

Časť „Statika“ vypracoval a autorizačne overil Ing. Peter Vesel, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 4048\*A\*3-1 Statika stavieb.

Časť „Zdravotechnické inštalácie“, vypracovala Ing. Elena Majerová, autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 1515\*14, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Časť „Elektroinštalácia“, vypracoval Ing. Rastislav Torňoš projektant elektrických zariadení – č.opr. 0042-IBB/2003 EZ/PA E1.

Časť „Protipožiarna bezpečnosť stavby“, vypracoval Ing. Timotej Kapinay, špecialista požiarnej ochrany, reg. č. 22/2019.

Všetky časti predloženej projektovej dokumentácie sú v konaní overené odtlačkom pečiatky príslušného stavebného úradu. Predložená projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a arch. riešenia s okolím: neurčujú sa.

3. Ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravie ľudí a životného prostredia: dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku (vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z., vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb.). Realizácia stavby si

nevyžiada výrub stromov, nepoškodí sa okolité dreviny, s odpadom bude naložené v zmysle platných predpisov o nakladaní s odpadom. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

4. Dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie: dodržať príslušné ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

5. Lehota na dokončenia stavby: **stavba bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.**

6. Plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi, účastníkmi konania:

**Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie k technickým podmienkam pripojenia, zn. 202105-NP-0996-1, zo dňa 24.11.2021.**

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK):

Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B:

MRK odsúhlasená 3 x 25 A

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2 tohto vyjadrenia.

Špecifikácia pripojenia:

Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD Poistková skriňa na podpernom bode č. 1.

Uvedený bod pripojenia je vyznačený v priloženom situačnom výkrese, ktorý Vám zasielame ako prílohu tohto vyjadrenia

Spôsob pripojenia: Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP 2 (3x40A), ktorej umiestnenie je definované v bode 3.1 tohto vyjadrenia, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení (bod 4.6).

Špecifikácia elektrického prívodu:

Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom NAYY-J4x16mm<sup>2</sup> mechanicky chráneným v ochrannej rúrke a ukončený na hlavnom ističi v elektromerovom rozvádzači, pred meraním spotreby elektriny (plombovateľná časť).

Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste — na hranici pozemku (napr. v oplotení). Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byť max. 30m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.

Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania: Priamovýhrevné.

Toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) v sekcii „Dokumenty“. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu.

**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 09 Banská Bystrica vyjadrenie zn. 15847/2021-ZC6024-1613, zo dňa 18.11.2021. (vyjadrenie k dokumentácii jednoduchej stavby).**

K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie:

V záujmovej lokalite sa nachádza verejný vodovod liatina DN 100 mm v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej

vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5 (informatívne zakreslené v situácii predloženej PD).

K pripojeniu na verejný vodovod sme sa Vám vyjadrili listom č. 7310/2021/ZC2807-695 zo dňa 19.5.2021 — stanovenie konkrétnych technických podmienok pripojenia na verejný vodovod. V predmetnej lokalite sa nenachádza verejná kanalizácia v správe a prevádzke StVPS a.s.

Stavebný zámer sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.

Vzhľadom na celkovú dĺžku vodovodnej prípojky (100,0 m), nezaručujeme kvalitu dodanej pitnej vody pre záhradnú chatku. Kvalita vody je zabezpečená v mieste napojenia na verejný vodovod. Doporučujeme pravidelné odkalovanie vodovodnej prípojky.

Vodomernú šachtu požadujeme umiestniť z vonkajšej strany oplotenia, resp. na oplotení vybudovať odskok pre zabezpečenie prístupu pracovníkom StVPS a.s., z dôvodu kontroly, resp. cyklickej výmeny fakturačného meradla spotreby pitnej vody.

V prípade, že bude zachytená dažďová voda, resp. voda z vlastného zdroja, využitá ako úžitková vo vnútri rodinného domu, v zmysle zákona 442/2002 Z.z. 827 je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

V zmysle Zákona 442/2002 Z.z. 83: Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany. Hydranty osadené na verejnom vodovode v správe našej spoločnosti slúžia len na prevádzkové účely (odkalenie, odvzdušnenie vodovodného potrubia). V prípade zabezpečenia potreby vody pre požiarne účely, si musí túto požiadavku zabezpečiť investor iným spôsobom.

Vodomernou šachtou nesmú prechádzať iné vedenia. Vodomerná šachta musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomera, musí byť chránená pred vniknutím vody a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná.

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezaväzuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.

#### Podmienky napojenia na verejný vodovod:

- Napojenie na verejný vodovod a osadenie vodomera realizuje výlučne StVPS, a.s., na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre Závod 01 Banská Bystrica.  
Napojenie bude realizované na náklady odberateľa.
- Šachtou nesmú prechádzať iné vedenia. Vodomerná šachta musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomera, musí byť chránená pred vniknutím vody a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná.  
Zakazuje sa odvodnenie šachty do splaškovej kanalizácie.
- Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok vodovodnej prípojky.
- Ďalšie podmienky a technické požiadavky na vodovodnú prípojkou, na meranie množstva dodanej vody, postup zriadenia vodovodnej prípojky a ostatné podmienky sú uvedené v dokumente „Technické podmienky zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky a pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu“, ktorý nájdete na adrese „[www.stvps.sk](http://www.stvps.sk) / Zákazníkom / Dokumenty na stiahnutie“.

#### Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS a.s. v záujmovom území stavby.

- Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti.
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne :
  - a) min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane:

- b) min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne :
  - a) min. 2,0m od osi vodovodnej prípojky obojstranne,
  - b) min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :
  - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
  - vysádzať trvalé porasty,
  - umiestňovať skládky,
  - vykonávať terénne úpravy.

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica.

1. Objednávka na vytýčenie exist. zariadení v správe našej spoločnosti.
2. Uzatvorenie zmluvného vzťahu na odber vody z verejného vodovodu
3. Objednávka na napojenie na verejný vodovod.

***Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:***

1. Uzatvorenú Zmluvu o dodávke pitnej vody.

Pri žiadosti o pripojenie objektu na verejný vodovod je nutné doložiť:

1. Situáciu širších vzťahov.
2. Vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica k stavebnému zámeru č. 15847/2021- ZC6024-1613 zo dňa 18.11.2021.
3. Pri uzatvorení odberateľskej zmluvy je potrebné doložiť list vlastníctva objektu pripojeného na verejný vodovod nie starší ako 3 mesiace.

**Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612213790, zo dňa 29.04.2022.**

Pri výstavbe nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o:

**Okresný úrad B. Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie L. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Podkonice, č. OU-BB-PLO1-2021/027622-2, zo dňa 08.11.2021.**

Predmetný zámer je navrhnutý na poľnohospodárskom pozemku parc. C KN č. 46/1 a 46/4, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce Povrazník ohraničenom k 01.01.1990 v nasledujúcom rozsahu:

Katastrálne územie: Povrazník

parc. C KN č. 46/1 a 46/4, evidovaný druh pozemku: záhrada, celková výmera 500 m<sup>2</sup>

Tunajší úrad súhlasí s predmetným zámerom na uvedenom poľnohospodárskom pozemku, za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydané toto stanovisko až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej skladovanie, hospodárne a účelné využitie nezastavanej časti pozemku parc. C KN č. 46/4 v k.ú. Povrazník.
3. Po realizácii stavby, za účelom usporiadania skutočného druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku z ornej pôdy na zastavanú plochu. Zmenu druhu pozemku vyznačí Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor na základe písomnej žiadosti s uvedením identifikačných údajov o účastníkovi práv k nehnuteľnostiam podľa § 42 ods. 2 písm. a/ novely katastrálneho zákona, ktorej prílohou bude porealizačný geometrický plán a toto stanovisko.

**Okresný úrad B. Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie E. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Podkonice, č. OU-BB-PLO1-2021/027623-2, zo dňa 08.11.2021.**

Predmetný zámer je navrhnutý na poľnohospodárskych pozemkoch v nasledujúcom rozsahu:

Katastrálne územie: Povrazník

parc. C KN č. 197/13, evidovaný druh pozemku: orná pôda, parc. C KN č. 44/4, evidovaný druh pozemku: záhrada, parc. C KN č. 45, evidovaný druh pozemku: záhrada, parc. C KN č. 197/2, evidovaný druh pozemku: orná pôda, odsúhlasená celková výmera 1006 m<sup>2</sup>

Údaje o pozemkoch boli zistené z výpisu z katastra nehnuteľností a kópie z katastrálnej mapy v mierke 1 : 1000.

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor súhlasí s dočasným použitím poľnohospodárskej pôdy pre predmetnú stavbu po dobu od 04/2022 do 03/2023 v celkovom rozsahu 1006 m<sup>2</sup> poľnohospodárskej pôdy za dodržania týchto podmienok :

Tunajší úrad súhlasí s predmetným zámerom na uvedenom poľnohospodárskom pozemku, za dodržania týchto podmienok:

1. Poľnohospodársku pôdu použiť na predmetný účel len v najnutnejšom odôvodnenom rozsahu.
2. Zabezpečiť rekultiváciu dočasne použitej časti pozemkov a zrekultivovať poľnohospodársku pôdu v k. ú. Povrazník v termíne do 03/2023.

Upozorňujeme na skutočnosť, že tunajší odbor ako orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy bude v rámci svojej kontrolnej činnosti vykonávať dozor nad splnením uložených podmienok..

**Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK, Námestie E. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, záväzné stanovisko č. OU-BB-OSZP3-2021/027573-002, zo dňa 03.11.2021.**

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedená stavba nachádza na území, kde platí prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana).

Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody ku konaniu na vydanie stavebného povolenia podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. sa v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na predmetnú stavbu nevyžaduje.

**Obce Povrazník vydala záväzné stanovisko podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, č. 56/2022, zo dňa 11.04.2022:**

Obec Povrazník, zastúpená starostkou obce ako orgán správy obce vo veciach ochrany ovzdušia §27, ods.1,písm.c zákona č. 137/2010 Zb o ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva stavebníkovi súhlas

Podľa §17 ods.1 písm.a) zákona o ovzduší na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia vo forme stanoviska pre zdroj znečistenia ovzdušia: Zariadenie : 1 ks krb/ krbová vložka ( bližšie neurčená) Výkon: 8 kW ( príkon 10,0kw) Palivo : Palivové drevo, brikety. Umiestnenie: vo vnútri. Jedná sa o malý zdroj znečistenia a obec Povrazník súhlasí s týmto zdrojom za podmienok:

1. Odvod spalín musí spĺňať požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií v zmysle prílohy č. 9.vyhlašky č.410/2012Zb. Zaústením do komínového telesa typ Schiedel Advance UNÍ priemer 200 mm, výška komína +7,750 s rozptylom nad strechou.
2. Stavba bude uskutočnená podľa PD overenej v stavebnom konaní
3. Prevádzkovateľ po realizácii stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia požiada obecný úrad o súhlas na užívanie tohto zdroja (toto povolenie dokladá ku kolaudačnému konaniu celej stavby investor)

**Obce Povrazník vydala vyjadrenie č. 57/2022, zo dňa 11.04.2022 k nakladaniu s dažďovými a splaškovými vodami**

Obecný úrad Povrazník v zastúpení starostkou obce a na základe žiadosti stavebníka dáva nasledovné vyjadrenie :

- Súhlasí s predloženou PD ktorá rieši odvádzanie splaškov do nepriepustnej žumpy objemu 6m<sup>3</sup>. Stavebník pri kolaudácii predloží atest žumpy a skúšku tesnosti predmetnej žumpy.



- Súhlasí s odvádzaním dažďových vôd vyvádzaním na terén a investor zabezpečí ich zachytávanie v nadzemných nádržiach s následným prepadom na terén stavebníka.

**7. Stavebník odovzdá zhotoviteľovi stavby všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, z dôvodu nevyhnutného splnenia ich požiadaviek pri výstavbe.**

8. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

9. Podľa ust. § 66 ods.2) písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu v lehote do 15 dní.

10. Požiadavky na použitie vhodných stavebných výrobkov:

- zhotoviteľ stavebného diela je v zmysle ustanovenia § 43f stavebného zákona povinný použiť na stavbe iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel
- **stavebník pri miestnom zisťovaní kolaudačného konania predloží certifikáty resp. prehlásenia o zhode od stavebných výrobkov použitých pri zhotovovaní stavby.**

11. Prípadné zmeny stavby oproti projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní ako aj oproti tomuto stavebnému povoleniu je možné vykonať len na základe ich predchádzajúceho odsúhlasenia a povolenia stavebným úradom.

12. Stavba bude realizovaná svojpomocne – stavebný dozor bude vykonávať Ing. Martin Magna, Pod zámkom 49, Slovenská Ľupča, č. opr. 09139.

13. V prípade, že stavebník nebude schopný výstavbu v uvedenom termíne ukončiť, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu lehoty na dokončenie stavby.

14. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany verejných záujmov najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry

- a) Realizáciou stavby nesmie byť znečistená miestna komunikácia a obmedzovaná doprava
- b) Dažďovými vodami nesmú byť podmáčané susedné pozemky.
- c) Stavebný odpad musí byť likvidovaný na príslušných riadených skládkach.

15. Nevyhnutný rozsah pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska je vyčlenená len na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka.

16. Stavbyvedúci zhotoviteľa stavby je v zmysle ust. § 46d) ods. 3 stavebného zákona povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavby. V zmysle ust. § 43i) ods. 5 a § 46d) ods. 1 stavebného zákona musí byť po celý čas výstavby na stavenisku projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom a stavebný denník.

17. Ukončenie stavebných prác stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému úradu a požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia. **Ku kolaudácii predloží doklady v zmysle § 17 Vyhlášky MŽP SR č.453/2000**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania v stanovených lehotách neboli vznesené pripomienky a námietky k uskutočneniu stavby od účastníkov konania o ktorých by bolo potrebné rozhodnúť.

Odôvodnenie:

**Stavebník:** Andrea Rončáková, 1. mája 22, 976 13 Slovenská Ľupča, v zastúpení Ing. Martin Magna, Pod zámkom 49, 976 13 Slovenská Ľupča, podal dňa 02.05.2022, na Obec Povrazník - stavebný úrad, podľa § 39a

ods. 4, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“) „Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní“ na stavbu „**Záhradná chatka**“, situovaná na parcelách KN C č. 46/1 a KN C č. 46/4, k.ú. Povrazník.

Záhradná chatka bude napojená na verejný rozvod vody elektriky navrhovanou elektrickou a vodovodnou prípojkou situovanou na parcelách KN C č. 46/1, KN C č. 46/2, KN C č. 45, KN C č. 44/4, KN C č. 197/13, KN C č. 179/23 a KN C č. 34/6, k.ú. Povrazník. Splaškové odpadové vody budú odvádzané splaškovou kanalizačnou prípojkou do „Žumpy“ o objeme 6,2 m<sup>3</sup>, ktorá bude osadená na parcele KN C č. 46/1, k.ú. Povrazník.

Dňom podania žiadosti bolo začaté zlúčené územné a stavebné konanie.

Na zastupovanie stavebníka v predmetnom konaní bol písomne splnomocnený Ing. Martin Magna, Pod zámkom 49, Slovenská Ľupča.

Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, pod číslom OCUPOV-S2023/00007, zo dňa 23.03.2023, začatie zlúčeného územného a stavebného konania.

Stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61, ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.04.2023.

Účastníci konania v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona, mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak podľa ustanovení § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány správy, ich stanoviská boli zahrnuté v podmienkach rozhodnutia (v bode 6.). Vo všetkých predložených stanoviskách a vyjadreniach bol vyjadrený súhlas s vydaním stavebného povolenia, resp. súhlas pri dodržaní určených podmienok.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal a posúdil stavbu z hľadísk uvedených v ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona. Stavebník preukázal v konaní svoj vzťah k pozemkom, ktoré budú trvale dotknuté predmetnou stavbou:

Parcela KN-C 46/1, KN C 46/4, k.ú. Povrazník (na ktorých je umiestnená novostavba záhradnej chatky) je v zmysle údajov z LV č. 358 vedená ako „záhrada“, vo výhradnom vlastníctve stavebníčky Andrea Rončáková, 1.mája 22, Slovenská Ľupča.

Za účelom uloženia vodovodnej elektrickej prípojky na pozemkoch parcela KN C č. 46/2, KN C 45, KN C 44/4, KN C 197/13, KN C 34/6 k.ú. Povrazník (cez ktoré je navrhnutá trasa vodovodnej a elektrickej prípojky k navrhovanej Záhradnej chatke) stavebník doložil Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretú podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi budúcim oprávneným z vecného bremena Andrea Rončáková a Radovan Rončák, obaja bytom 1.mája 644/22, Slovenská Ľupča a budúcim povinným z vecného bremena Mário Hanzel, Povrazník 47, 976 55 Povrazník, Peter Labdafský a manželka Alena Labdafská, obaja bytom Podzáhradná 39, 821 07 Bratislava, Peter Mikloš, Povrazník 48, 976 55 Povrazník, Lenka Chromeková, r. Potančoková, J.J.Kmeť 27/5, 976 55 Ľubietová, MUDr. Eva Macejková, Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 04 Banská Bystrica, a súhlasné vyjadrenie obce Povrazník.

Za účelom povolenia uvedenej stavby a súvisiacich stavebných objektov na poľnohospodárskych pozemkoch boli predložené podmienené súhlasy Okresného úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, a to č. OU-BB-PLO1-2021/027622-2, zo dňa 08.11.2021, a č. OU-BB-PLO1-2021/027623-2, zo dňa 08.11.2021.

Stavebný úrad ďalej preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby, ani budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby ktorú vypracoval Ing. Martin Linkeš ECOHAUS s.r.o. a ktorú autorizačne overila Ing.arch Vlasta Ilievová, autorizovaný architekt č. opr. 1566AA, spĺňa podmienky povolenia stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a je vypracovaná v súlade s príslušnými predpismi.

Predmetná stavba bude napojená na verejné inžinierske siete a to elektriku, vodovod a splašková kanalizácia bude zaústená do nepriepustnej žumpy. Dažďové vody z navrhovanej záhradnej chatky budú odvádzané do zberných nádrží s následným využitím na zalievanie pozemku stavebníčky.

Prístup na parcelu, resp. do objektu bude možný iba na pešo. Automobily sa, podľa potreby, odstavajú na námestí v obci Povrazník, resp. na plochách na to určených.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia stavby, a preto bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

V priebehu konania v stanovených lehotách neboli vznesené pripomienky a námietky k uskutočneniu stavby od účastníkov konania.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Ne stráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

**So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti ( § 52 zákona č. 71/1967 Zb. ) tohoto stavebného povolenia t.j. po vyznačení právoplatnosti otláčkou pečiatky Obce Povrazník na originály rozhodnutia doručeného stavebníkovi.**

Za vydanie tohto rozhodnutia zaplatil stavebník, dňa 06.05.2023, v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok 110,- eur, do pokladne Obce Povrazník.

#### **Poučenie:**

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

.....  
Ivona Patrášová  
starostka obce Povrazník

Príloha pre stavebníka resp. jeho splnomocneného zástupcu (odovzdaná bude osobne):

1 x projektová dokumentácia na stavbu „**Záhradná chatka**“, ktorú vypracoval Ing. Martin Linkeš ECOHAUS s.r.o. a ktorú autorizačne overila Ing.arch Vlasta Ilievová, autorizovaný architekt č. opr. 1566AA, overená stavebným úradom

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na predmetnú stavbu doručené účastníkom konania, v zmysle § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona, verejnou vyhláškou. Dotknutým orgánom sa doručuje jednotlivo.

V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v platnom znení musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia, účastníkom konania.

.....  
Vyvesené dňa :

.....  
Zvesené dňa :

**Doručí sa:**

Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa uvedené oznámenie doručuje verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

1. Ing. Martin Magna, Pod zámkom 49, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Andrea Rončáková, 1.mája 644/22, Slovenská Ľupča, PSČ 976 13
3. Rončák Radovan, 1.mája 644/22, Slovenská Ľupča, PSČ 976 13
4. Macejková Eva, MUDr., Ladislava Hudeca 15326/2A, Banská Bystrica, PSČ 974 04
5. Chromeková Lenka, J.J. Kmeťa 27/5, Ľubietová, PSČ 976 55
6. Mikloš Peter, Povrazník 48, Povrazník, PSČ 976 55
7. Labdafský Peter, Podzáhradná 39, BRATISLAVA
8. Alena Labdafská, Podzáhradná 39, BRATISLAVA
9. Mário Hanzel, Povrazník 47, Povrazník, PSČ 976 55
10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11
11. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Obec Povrazník